ŘEZ E–E"



ŘEZ F–F"



DETAIL "A" M 1:10

VÝPIS VÝZTUŽE VĚNCŮ

ŽB VĚNEC BM = 65,50 BETON C 20/25
VÝZTUŽ 4xø 12 BM = 262,50, KG=235
TŘMINKY ø T6 DL.=0,90m, KS=210, BM=190, KG=42

MINIMÁLNÍ KRYTÍ 25mm

NAD OTVORY BUDOU TŘMÍNKY á 120mm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JORGOS JERAKAS, Plk.R. PRCHALY 4480/24, 708 000 OSTRAVA - PORUBA; TEL: 603 767 309, IČO: 14604973, ČKAIT 1100456		
VYPRACOVAL: JORGOS JERAKAS		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE, RYNKY 277, 725 28 OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE		
STAVBA: K.Ú. HOŠŤÁLKOVICE, PACELA Č. 338/2, 332/2, 338/3, 2117/1,333/1 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE	*DATUM:* 12/2016 *FORMÁT:* A2 *STUPEŇ:* DPS	
OBJEKT: SO 03 - PŘÍRUČNÍ SKLAD, SO 04 - SUŠÍCÍ VĚŽ	*ČÍSLO PARÉ:*	
ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH VÝKRESU: ŘEZ E-E",ŘEZ F-F"	*MĚŘÍTKO* 1:50	*ČÍSLO VÝKRESU:* 112