

VÝPIS NOSNÍKŮ

- A

DL. 4750mm

KS=13
- B

DL. 4000mm

KS=13
- C

DL. 3750mm

KS=15

VÝPIS VLOŽEK MIAKO

- D

250/40/15

KS=56
- E

250/52,5/15

KS=524

VÝPIS VÝZTUŽE

- 1

4C V 12

BM= 60x4= 265,

KG = 239,


TRŽMINKY ØT6,

BM= 143,

KG= 31,0

BETON C 25/30, KRYTÍ –30mm

V MÍSTECH ODVĚTRÁNÍ SANATÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ OSADIT VLOŽKY V= 800 mm, DO KTERÝCH PO ZABETONOVÁNÍ STROPU BUDOU VYVRTANÉ OTVORY Ø 125mm S ODVĚTR. POTRUBÍM



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JORGOS JERAKAS PIK.P. PRCHALÝ 4480/24 708 000 OSTRAVA - PORUBA	TEL: 603 767 309 IČO: 14604973, ČKAIT 1100456	<div></div>
	VYPRACOVAL: JORGOS JERAKAS	
	INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBYVOD HOŠŤÁLKOVICE RYNSKÝ 277 725 28 OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE	
	STAVBA: K.Ú. HOŠŤÁLKOVICE, PACELA Č. 3382, 3322, 3383, 21171/333/1	
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONICE		
OBJEKT: SO 02- PŘÍSTAVBA	ČÍSLO PARÉ: <div></div>	DÁTUM: 12/2016 FORMÁT: A1 STUPEŇ: DPS
ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH VÝKRESU: KLADEČSKÝ PLÁN STROPU	MĚŘITKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 114