

Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: neuvedena
Ze dne: 7. října 2016
Č. j.: SMO/087274/17/OŽP/Rich
Sp. zn.: S-SMO/386249/16/OŽP/11

Statutární město Ostrava –
Městský obvod Hošťálkovice
(IČ 00845451)
prostřednictvím
Lenka Jerakasová
Marie Majerové 1697/11
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje: Ing. Richterová
Telefon: +420 599 442 223
Fax: +420 599 443 026
E-mail: arichterova@ostrava.cz
Datum: 20. března 2017

ROZHODNUTÍ č. 221/17/VH

o povolení stavby vodního díla.

Výroková část:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 109 - § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

žadateli, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Hošťálkovice, IČ 00845451, Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice, stavbu vodního díla „**Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice k.ú. Hošťálkovice parcela č. 338/2, 332/2, 338/3, 2117/1, 333/1 – SO 08 Odlučovač lehkých kapalin**“, dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala a autorizovala Lenka Jerakasová (č. autorizace 1100129), dat. nar. 10. 10. 1967, IČ 63307111, Marie Majerové 1697/11, 708 00 Ostrava-Poruba, v červnu 2016.

Předložený projekt řeší:

Jedná se o stavbu odlučovače lehkých kapalin (OLK) a související dešťové kanalizace. OLK bude osazen před objektem hasičské zbrojnice v Ostravě-Hošťálkovicích. Do OLK budou zaústěny srážkové vody z garážového stání a zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí. Z OLK budou tyto vody odvedeny do stávající dešťové kanalizace (ve správě Statutárního města Ostrava – Městského obvodu Hošťálkovice), přičemž tato dešťová kanalizace odvádí vody přes hlavní odvodňovací zařízení do vodního toku Odry.

Bude proveden OLK typ AS TOP 6VF-EO-PB (o průměru 1760 mm a výšky 1670 mm) s dočišťovacím sorpčním stupněm AS TOP 6 SOR-EO-PB (o průměru 1520 a výšky 1670 mm). Nádrž odlučovače bude tvořit ztracené bednění, bude tedy vybetonován na místě, přičemž nádrže

OLK budou uloženy ve výkopu na ŽB podkladové desce o tl. 100 mm, která bude provedena na štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm. Obsyp nádrže bude proveden zeminou. Vstup do OLK bude zajištěn pomocí prefabrikovaných kanalizačních skruží DN 1000 mm, nanesením na OLK, vstup bude ukončen osazením prefabrikovaného kónusu a poklopu D 400, průměr 600 mm pro umístění v pojízdné ploše. Vody budou do OLK přivedeny dešťovou kanalizací DN 150 mm, délky 11 m a z OLK budou odvedeny dešťovou kanalizací DN 200 mm, délky cca 14,6 m do stávající dešťové kanalizace. Před i za OLK budou osazeny revizní kanalizační šachtice. Ve výkopu bude kanalizace uložena na pískový podsyp o tl. vrstvy 150 mm a následně bude obsypáno pískem 300 mm nad vrch potrubí. Následně bude proveden zásyp zeminou z výkopku, s následným provedením konstrukce zpevněné plochy.

Uliční vpusti, žlaby a kanalizační přípojky nejsou předmětem tohoto rozhodnutí.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Určení polohy stavby vodního díla:

Dešťová kanalizace:

X = 1 099 836.47, Y = 475 540.59 (začátek)

X = 1 099 837.65, Y = 475 532.75 (konec)

Odlučovač lehkých kapalin:

X = 1 099 846.34, Y = 475 536.81

Stavbu vodního díla je povoleno realizovat na pozemku parc. č. 332/2 v k.ú. Hošťálkovice, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Toto povolení je v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 115 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkové vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
2. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
6. V průběhu výstavby bude průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
7. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31. března 2018.

8. V rámci žádosti o kolaudační souhlas pro stavbu vodního díla budou odborů ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
9. Při provádění stavebních prací v blízkosti zachovávaných dřevin bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 a 4.14.
10. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
11. Stavební činnost při realizaci stavby bude probíhat pouze v době denní, z důvodu ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
12. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
13. Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru. Při manipulaci se sytkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
14. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem v předmětném území. A po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný a bezkolizní průchod chodců.
15. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
16. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit jejich provoz.
17. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
18. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny trubní řady v předmětné oblasti.
19. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu provádění stavebních prací.
20. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušeni dodávky.
21. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení. Protokoly o předání sítí budou doloženy spolu s žádostí o kolaudační souhlas.

22. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
23. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
24. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
25. Minimálně 7 dnů před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
26. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
27. K žádosti o kolaudační souhlas budou odboru ochrany životního prostředí předloženy protokoly o provedených zkouškách vodotěsnosti potrubí dešťové kanalizace, šachet a nádrží odlučovače lehkých kapalin po osazení v terénu, dle platné normy.
28. Pro provoz povoleného vodního díla (OLK a související kanalizace) bude zpracován provozní řád dle § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, který bude předložen k projednání odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy nejpozději spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.
29. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby vodního díla:
 - Fáze výstavby při kontrole osazení OLK ve výkopu.V případě, že výše uvedené fáze budou prováděny etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy každá etapa samostatně.

Podmínky pro užívání stavby vodního díla:

1. Stavba vodního díla (OLK a související kanalizace) bude provozována dle provozního řádu projednaného s odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
2. Na zpevněných plochách před hasičskou zbrojnicí a v prostoru garáže, nesmí být prováděno mytí vozidel ani techniky.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Hošťálkovice, IČ 00845451, Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice.

Odůvodnění:

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Hošťálkovice, IČ 00845451, Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice, zastoupeného na základě plné moci paní Lenkou Jerakasovou, dat. nar. 10. 10. 1967, IČ 63307111, Marie Majerové 1697/11, bylo dne 7. října 2016 zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla „**Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice k.ú. Hošťálkovice parcela č. 338/2, 332/2, 338/3, 2117/1, 333/1 – SO 08 Odlučovač lehkých kapalin**“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti zjistil, že žádost nemá předepsané náležitosti a z toho důvodu vyzval žadatele podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k odstranění nedostatků žádosti výzvou ze dne 1. listopadu 2016, č.j. SMO/424056/16/OŽP/Rich, spis.zn. S-SMO/386249/16/OŽP/4, do 12. prosince 2016. Současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy usnesením č. 928/16/VH ze dne 1. listopadu 2016 vodoprávní řízení ve věci povolení stavby vodního díla přerušil a zároveň upozornil účastníka řízení, že nebudou-li podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení odstraněny ve lhůtě uvedené ve výzvě k odstranění nedostatků žádosti, bude zahájené vodoprávní řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno.

Dne 9. prosince 2016 byla žadatelem podána žádost o prodloužení lhůty k doložení dokladů do 13. ledna 2017. Lhůta byla prodloužena usnesením č. 1046/16/VH k doložení dokladů do 13. ledna 2017.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy vodoprávní řízení přerušil usnesením č. 1047/17/VH a zároveň upozornil účastníka řízení, že pokud ve stanovené lhůtě podstatné vady žádosti neodstraní, bude zahájené vodoprávní řízení dle ust. § 66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno

Žadatel ve stanovené lhůtě, konkrétně dne 13. ledna 2017, doplnil podanou žádost o doklady a náležitosti dle výzvy ze dne ze dne 1. listopadu 2016, č.j. SMO/424056/16/OŽP/Rich, spis.zn. S-SMO/386249/16/OŽP/4.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámil dopisem ze dne 1. února 2017 vedeným pod č.j. SMO/043297/17/OŽP/Rich, spis.zn. S-SMO/386249/16/OŽP/10, zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení v souladu s § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro povolení stavby.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

Územní rozhodnutí č.66/2016, které vydal útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy pod č.j. SMO/206228/16/ÚHAaSR/Chu spis.zn. S-SMO/138109/16/ÚHAaSR, které nabylo právní moci 29. června 2016.

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy pod č.j. SMO/007272/17/ÚHAaSŘ/Chu, spis.zn. S-SMO/007272/17/ÚHAaSŘ.

Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů a správce povodí:

- koordinované závazné stanovisko č.0166/2016, které vydal MMO, útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy dne 22. března 2016, č.j. SMO/43240/16/ÚHAaSŘ/HOR a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 21. března 2016,
- Povodí Odry, státní podnik, ze dne 14. listopadu 2016, zn. 106019/923/2/840.05/2016.

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., ze dne 23. února 2016, zn. 3.1/8025/1133/16/Ku.

Dále byla předložena 2x projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala a autorizovala Lenka Jerakasová (č. autorizace 1100129), dat. nar. 10. 10. 1967, IČ 63307111, Marie Majerové 1697/11, 708 00 Ostrava-Poruba, v červnu 2016.

Žadatel dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

- plán kontrolních prohlídek stavby,
- vyjádření právního subjektu OVANET a.s., ze dne 3. června 2016, zn. 16-349,
- vyjádření právního subjektu Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 25. listopadu 2015, č.j. 743483/15,
- vyjádření právního subjektu ČEZ Distribuce a.s., ze dne 18. února 2016, zn. 1082550360 a ze dne 25. listopadu 2015, zn. 0100496718,
- vyjádření právního subjektu ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 25. listopadu 2015, zn. 0200384937,
- plná moc pro Lenku Jerakasovou, k zastupování stavebníka.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčených povolovanou stavbou vodního díla a k pozemkům, které sousedí s pozemky dotčenými povolovanou stavbou vodního díla a prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí a aktuální katastrální mapu zájmového území.

V rámci vodoprávního řízení o povolení stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. žadatel a zároveň vlastník pozemku, na kterém bude stavba vodního díla provedena - Statutární město Ostrava – Městský obvod Hošťálkovice, IČ 00845451, Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice,

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

2. vlastník stavby (včetně staveb technické infrastruktury) na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (Horymír Hajduk, dat. nar. 3 .9. 1949, Dlážděná 354/5, 725 28 Ostrava, Václav Grycz, 22. 5. 1951, Výhledy 315/19, 725 28 Ostrava, Danuše Gryczová, dat. nar. 12. 6. 1955, Výhledy 315/19, 725 28

Ostrava, Richard Sýkora, dat. nar. 13. 11. 1958, Výhledy 335/3, 725 28 Ostrava, Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ 45193673, se sídlem Nádražní 28/3114, 729 11 Ostrava).

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako příslušný vodoprávní úřad uložil stavebníkovi povinnost dle § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovat provozní řád pro provoz povoleného vodního díla dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a předložit jej odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k projednání. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dále stanovil s tímto související podmínku č. 1 k užívání stavby vodního díla, k zajištění jeho správného provozování.

Do OLK typu AS TOP je (dle výrobce i dle doložené projektové dokumentace) možné přivádět vody s volnými lehkými kapalinami o hustotě do 950 kg/m³, které jsou nerozpustné a nezmýdelnitelné, s vyloučením mazačích tuků, olejů rostlinného a živočišného původu, neboť obecně je odlučovač lehkých kapalin technické zařízení, které je určeno pro odlučování volných (neemulgovaných) lehkých kapalin z vody gravitací nebo shlukováním, přičemž aplikace odmašťovacích prostředků do volného prostředí obsahující ropné látky má za následek změnu formy výskytu ropných látek - z formy volné fáze omezeně rozpustné ve vodě dochází použitím odmašťovadel k tvorbě stabilní emulze, čímž se zvyšuje rozpustnost ropných látek ve vodě a tím také klesá účinnost OLK. Vzhledem k tomu, že při mytí vozidel se používají různé čisticí (odmašťovací) prostředky a do OLK nesmí být tedy přiváděny ropné látky emulgované pomocí různých odmašťovacích, čisticích přípravků, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy pro zajištění účinnosti čištění OLK podmínku č. 2 k užívání stavby vodního díla.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dospěl k závěru, že řešení navržené žadateli, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy konstatuje, že předmětnou stavbou vodního díla nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek předmětné stavby vodního díla. V tomto plánu bylo navrženo 6 kontrolních prohlídek. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil s ohledem na náročnost a složitost předmětné stavby vodního díla, mimo závěrečnou kontrolní prohlídku, jednu kontrolní prohlídku stavby vodního díla ve fázi výstavby popsané ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Údaje oprávněného:

Obchodní firma nebo název: Statutární město Ostrava – Městský obvod
Hošťálkovice
Sídlo: Marie Majerové 1697/11, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 00845451

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla: „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice k.ú.
Hošťálkovice parcela č. 338/2, 332/2, 338/3, 2117/1,
333/1 – SO 08 Odlučovač lehkých kapalin“
Identifikátor kraje: CZ0806
Název kraje: Moravskoslezský
Identifikátor obce: 554821
Název obce: Ostrava
Identifikátor kat. území: 646075
Název katastrálního území: Hošťálkovice
IDVT: -
Jméno vodního toku: -
Číslo hydrogeologického pořadí a podpořadí: -
Hydrogeologický rajón: -

Přímě určené polohy: Dešťová kanalizace:
X = 1 099 836.47, Y = 475 540.59 (začátek)
X = 1 099 837.65, Y = 475 532.75 (konec)
Odlučovač lehkých kapalin:
X = 1 099 846.34, Y = 475 536.81

Název a kód vodního útvaru: -

Údaje o předmětu rozhodnutí:

441 – stoková síť
449 - jiné objekty

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné. Odvolání se podává v počtu sedmi stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží:

- účastníci řízení

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Hošťálkovice, prostřednictvím paní Lenky Jerakasové, IČ 63307111, Marie Majerové 1697/11, 708 00 Ostrava-Poruba (DS)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Horymír Hajduk, dat. nar. 3 .9. 1949, Dlážděná 354/5, 725 28 Ostrava
3. Václav Grycz, 22. 5. 1951, Výhledy 315/19, 725 28 Ostrava
4. Danuše Gryczová, dat. nar. 12. 6. 1955, Výhledy 315/19, 725 28 Ostrava
5. Richard Sýkora, dat. nar. 13. 11. 1958, Výhledy 335/3, 725 28 Ostrava
6. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ 45193673, se sídlem Nádražní 28/3114, 729 11 Ostrava (DS)

- dotčené správní orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
2. MMO, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení stavebně správní

"otisk úředního razítka"

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí