



Legenda místností		
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]
2.01	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	14.57
2.02	ZÁDVEŘÍ	2.37
2.03	POKOJ	16.00
2.04	KUCHYŇ	6.89
2.05	WC	2.23
2.06	KOUPELNA	5.41
2.07	POKOJ	8.84
2.08	CHODBA	4.85
2.09	POKOJ	12.02
2.11	PŮDA	61.51
2.12	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	15.24
2.13	ZÁDVEŘÍ	6.19
2.14	POKOJ	13.41
2.15	KUCHYŇ	8.36
2.16	KOUPELNA	5.18
2.18	ZÁDVEŘÍ	4.03
2.19	WC	1.47
2.20	KOUPELNA	3.84
2.21	KOMORA	2.88
2.22	KUCHYŇ	8.41
2.23	POKOJ	15.03
2.24	POKOJ	8.40
		227.13

## LEGENDA ZNAČENÍ A POPISY KZS (ETICS) :

KZS (ETICS – CELEK B, IZOLANT E) FASÁDA

–TEP.IZOLANT EPS 70F TL150 MM

–KOTVENÍ INJEKTOVANÝM KOTVÍCÍM SYSTÉMEM (NA ZÁKLADĚ ZKOUŠEK PŘÍDRŽNOSTI A ODRHOVÉ – NEVYHOVUJÍCÍ PODKLAD.)

–POVRCHOVÁ ÚPRAVA –TENKOVrstvá TOČENÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2,0mm

– BAREVNOST ŘEŠENA V BAREVNÉM ŘEŠENÍ STAVBY.

KZS (ETICS) ZATEPLENÍ OŠTĚNÍ OKEN

–TEP.IZOLANT FENOLICKÁ PĚNA TL=20mm

součinitel tepelné vodivosti  $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

faktor difuzního odporu  $\mu = 35$

objemová hmotnost  $\rho = 35 \text{ kg/m}^3$

třída reakce na oheň C, speciální produkty B

–POVRCHOVÁ ÚPRAVA –TENKOVrstvá TOČENÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2,0mm

## NOVÝ STAV

Vypracoval LAZECKÝ L.	Zodp. projektant LAZECKÝ L.	Tech. kontrola	
Kreslil LAZECKÝ L.			
Investor Městský obvod Hošťálkovice, Rynky 277, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice			formát A2
Akce ZATEPLENÍ FASÁDY OBYTNÉHO DOMU PRUDKÁ 153/9, OSTRAVA HOŠŤÁLKOVICE NOVÝ STAV			datum 2/2018
			účel DPS
			č. zakázky
			č. kopie
			archivní č.
Obsah výkresu PŮDORYS PODKROVÍ			Měřítko 1:50
			Č. výkresu 8