


PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Dokumentace byla ověřena ve stavebním řízení a je podkladem pro provedení stavby podle stavebního povolení č.j. ~~1573/2011~~ HŘSO ve státním územě ze dne ~~15.3.2011~~ 2011



Jirí Klíma
Smil
2

	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	SLEZSKÁ PROJEKČNÍ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM HRADECKÁ 3	
	E. KUDLÍKOVÁ	E. KUDLÍKOVÁ	ING. J. KLÍMA	OPAVA	ČR
	<i>Lucie Horvá</i>	<i>Lucie Horvá</i>	<i>Smil</i>	ČÍSLO ZAKÁZKY	SPS-860-1
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO: OSTRAVA – HOŠŤÁLKOVICE	ČÍSLO ARCHIVNÍ	SPSA-860-1	DRUH PROJEKTU	DSP/DPS
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA M.O.HOŠŤÁLKOVICE	Oprava chodníku podél ul. Aleje v Ostravě – Hošťálkovicích	DATUM	12/2009	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: A.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA					

OPRAVA CHODNÍKU PODÉL UL. ALEJE V OSTRAVĚ – HOŠŤÁLKOVICÍCH

z.č. SPS-860-1

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba	:	Oprava chodníku podél ul. Aleje v Ostravě- Hošťálkovicích
Místo stavby	:	Ostrava – Hošťálkovice
Katastrální území	:	Hošťálkovice
Druh stavby	:	stavební úpravy (oprava) chodníku
Stavebník	:	SMO, Městský obvod Hošťálkovice Rynky 277 725 28 Ostrava – Hošťálkovice
Projektant	:	Slezská projektová společnost spol. s r.o. Hradecká 3 746 01 Opava IČ 00561345 DIČ CZ00563145
Stupeň PD	:	DSP, DPS

Zpracovávaná dokumentace řeší opravu chodníku podél silnice č.III/1037 ulice Aleje v obci Ostrava na k.ú. Hošťálkovice.

Stávající nerovný a často poškozený povrch chodníku neumožňuje bezpečnou a plynovou chůzi pro pěši. Vzhledem k této skutečnosti je nutno provést jeho opravu.

Oprava zahrnuje: rozebrání stávajícího krytu chodníku z litého asfaltu včetně podkladních vrstev, obrub a jeho znovuzřízení ze zámkové dlažby na podkladních vrstvách z kameniva včetně odvodnění.

Součástí dokumentace je i úprava stávajících vjezdů k rodinným domům a úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Počátek a konec opravovaného chodníku je patrný ze situace – výkres č. F. 802.

Stavebními úpravami dotčený pozemek, parcela č.2064/2 je dán stávajícím zpevněným chodníkem a stávajícími zpevněnými vjezdy k rodinným domům.

Pozemek je sklonitý ve směru S-J při průměrném spádu 2,07%, tj. převýšení 15,02m na 725,0m délky včetně přilehlých místních komunikací.

Přehled správců dotčených stávajících sítí technické infrastruktury:

- silnice III/001137-Aleje Správa silnic Moravskoslezského kraje,
- vodovod SMO, Městský obvod Hošťákovice,
- plynovod SMP Net Ostrava,
- kanalizace dešťová SMO, Městský obvod Hošťákovice,
- elektro NN ČEZ Distribuce a.s.,
- veřejné osvětlení SMO, Městský obvod Hošťákovice,
- telekomunikační vedení TELEFONICA O2.

Přehled stavbou dotčených pozemků, parcela č.:

- 2064/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
ve vlastnictví Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí
1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
ve svěřené správě nemovitosti ve vlastnictví obce
Městský obvod Hošťákovice, Rynky 277, 725 28
Ostrava-Hošťákovice.

Při zpracování této dokumentace bylo použito podkladů dodaných objednatelům. Jmenovitě pak, kopie katastrální mapy. Zhotovitel projektové dokumentace neschal zpracovat polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území a informace o parcelách.

Těleso opraveného chodníku a vjezdů k rodinným domům navazuje na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Zaměření bylo vyhotoveno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému B.p.v..

Požadavky dotčených orgánů k opravě chodníku a vjezdů jsou v dokumentaci obsaženy a respektovány.

Příslušná ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu ve znění vyhlášky č.502/2006 Sb., jsou v dokumentaci zcela respektovány.

Oprava chodníku a vjezdů nevyvolává žádné související a podmiňující stavby. Jiná opatření v dotčeném území nejsou nutná.

Předpokládaný termín zahájení a ukončení – II. pololetí roku 2011.

Z hlediska stavební náročnosti se jedná o jednoduchou stavbu s částečným omezením provozu na komunikaci – silnici č. III/01137 ul. Aleje.

Stávající zelená plocha a vzrostlá zeleň bude zachována.

Po skončení stavebních prací bude dán do užívání opravený chodník pro pěší o ploše cca 1200m² a vjezdy k objektům RD o ploše cca 291m².

Opravený chodník umožní bezpečnou a plynulou chůzi pro pěší včetně jeho užívání osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

V Opavě prosinec 2010

Vypracovala: E. Kudlíková

