

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu  
Hoštálkovice 3  
Rynek 277, 725 28

# SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace byla ověšena ve stavebním řízení  
ná a je podkladem pro provedení stavby podle  
stavebního povolení č. 11: Hoštálkovice  
ze dne 25.3.2012



*Mme / 2*

SPS	PROJEKTANT:	VYPRACOVÁL:	KONTROLA:	SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM HRADECKÁ 3 OPAVA ČR
J. Klíma	E. KUDLÍKOVÁ	E. KUDLÍKOVÁ	ING. J. KLIMA	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO: OSTRAVA - HOŠTÁLKOVICE			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA M.O.HOŠTÁLKOVICE			Číslo ZAKÁZY	SPS-860-1
Oprava chodníku podél ul. Aleje v Ostravě - Hoštálkovicích			ČÍSLO ARCHIVU	SPSA-860-1
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA			DRUH PROJEKTU	DSP/DPS
			DATUM	12/2009
			MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				B.

OPRAVA CHODNÍKU PODĚL UL. ALEJE V OSTRAVĚ – HOŠŤÁLKOVICích  
z.č. SPS-860-1

## B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Staveniště opravy chodníku pro pěší a vjezdů k RD je dánno stávající zpevněnou plochou chodníku a vjezdů podél silnice č. III/01137 ul. Aleje a končí obrubníkem chodníku k hranici přilehlých parcel. Je prosté všech souvisejících a podmiňujících staveb, přeložek inž.sítí a kácení vzrostlé zeleně.

Oprava chodníku v šířce cca 1,8 - 2,0m bude lemovat silnici č. III/01137 ul. Aleje. Vjezdy v šířce 4,0 - 8,0m budou ukončeny s podélhou hranou chodníku od hranice pozemku majitele. Případné narušení zeleně bude po skončení stavebních prací uvedeno do původního stavu.

Na staveniště nebyly prováděny žádné průzkumy, kulturní památky se nevyhýtuji a je mimo památkovou rezervaci, resp. zónu.

Z hlediska technického řešení se jedná o vybourání stávajícího krytu chodníku a vjezdů včetně podkladních vrstev, obrub a o jeho znovuzřízení v provedení zámková dlažba na podkladních vrstvách z kameniva včetně odvodnění.

Chodník pro pěší a vjezdy k rodinným domům budou napojeny na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

V době výstavby bude okolí zatíženo zvýšenou hlučností a prašností, která je vyvolána činností stavebních strojů a mechanizmů.

Povrchy znečištěné stavební činností budou pravidelně čistěny a uklizeny dodavatelem stavby.

Stavební úpravou chodníku nesmí dojít k znečištění a ohrožení podzemních a povrchových vod ani k negativnímu dotčení práv chráněných zájmů vlastníků okolních pozemků.

Dále lze konstatovat, že opravou chodníku a vjezdů rozhodně nedojde ke zhoršení životního prostředí v těsném okolí staveb a na sousedních pozemcích.

Navržené konstrukční prvky a řešení jsou v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Oprava chodníku a vjezdů nemá žádné nároky na nové zdroje energií.

Odpad vzniklý zhotovitelem stavby při provádění bude jím průběžně a na jeho náklady likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění vyhlášek č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb..

Při provádění je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy a zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ve znění vyhlášky č. 591/2006 Sb..

Stávající zelená plocha a vzrostlá zeleň bude zachována. Případné narušení zeleně bude po skončení stavebních prací uvedeno do původního stavu. Případné nerovnosti stávajících poklopů budou odstraněny.

Výstavba bude prováděna ve třech stavebních etapách.



Vypracovala: E. Kudliková

v Opavě prosinec 2009